

# PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

na przebudowę dróg gminnych

**Odcinek nr 1:**

droga gminna w obrębie Koweła: odcinek położony na działce nr geod. 235 na odcinku ok. 0+000,00 - 1+360,25 km,

**Odcinek nr 2:**

droga gminna nr 107136 B w obrębie Kotłówka: odcinek położony na części działki nr geod. 331 na odcinku ok. 0+000,00 - 0+502,19 km,

**Odcinek nr 3:**

droga gminna nr 107136 B w obrębie Kotłówka: odcinek położony na części działki nr geod. 331 na odcinku ok. 0+000,00 - 1+669,80 km,

**Odcinek nr 4:**

droga gminna w obrębie Łopuchówka: odcinek położony na części działki nr geod. 386 na odcinku ok. 0+000,00 - 1+320,58 km,

**Odcinek nr 5:**

droga gminna w obrębie Łopuchówka: odcinek położony na części działki nr geod. 386 na odcinku ok. 0+000,00 - 0+629,69 km,

**Odcinek nr 6:**

droga gminna w obrębie Kotłówka: odcinek położony na działce nr geod. 481 na odcinku ok. 0+000,00 - 0+383,20 km.

INWESTOR: Powiat Hajnowski  
ul. A. Zina 1  
17-200 Hajnówka,

PROJEKTANT : Sebastian Czyżewski

Hajnówka, 28.07.2020 r.

*Projekt stałej organizacji ruchu*

Wydział Ruchu Drogowego  
Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce  
Wystąpiło, dnia .....  
Nr ..... 28.07.2020

# KARTA UZGODNIEN

## DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT - SZKIC  
ORGANIZACJI RUCHU  
opiniuję pozytywnie - negatywnie  
z następującymi warunkami:

Zarząd Dróg Powiatowych  
w Hajnówce  
17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41  
tel. 85 683 20 01, fax 85 683 27 51  
NIP 543-18-23-890

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Hajnówce

Mikołaj Janowski

30.07.2020r

URZĄD GMINY NAREW  
ul. Mickiewicza 101  
tel. 85 681 60 16, fax 85 873 35 35  
DINIUEJ POZYTYWNE  
30-07-2020r

WOJT  
mgr Andrzej Pleskowicz

KOMENDANT  
POWIATOWY POLICJANT HAJNÓW  
z upoważnieniem

ASYSTENT  
WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO  
Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce

asp. szt. Wojciech Gorustowicz

2020-08-04

PROJEKT - SZKIC  
organizacji ruchu opiniuję  
pozytywnie - negatywnie  
z następującymi warunkami.

# **ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

## **I. CZĘŚĆ OPISOWA**

- KARTA UZGODNIEŃ
- OPIS TECHNICZNY

## **II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA**

- PLAN ORIENTACYJNY
- PLANY SYTUACYJNY Z ORGANIZACJĄ RUCHU

## OPIS TECHNICZNY

*do projektu stałej organizacji ruchu odcinków dróg gminnych:*

### **Przebudowa dróg gminnych:**

#### **Odcinek nr 1:**

droga gminna w obrębie Kowela: odcinek położony na działce nr geod. 235 na odcinku ok. 0+000,00 - 1+360,25 km,

#### **Odcinek nr 2:**

droga gminna nr 107136 B w obrębie Kotłówka: odcinek położony na części działki nr geod. 331 na odcinku ok. 0+000,00 - 0+502,19 km,

#### **Odcinek nr 3:**

droga gminna nr 107136 B w obrębie Kotłówka: odcinek położony na części działki nr geod. 331 na odcinku ok. 0+000,00 - 1+669,80 km,

#### **Odcinek nr 4:**

droga gminna w obrębie Łopuchówka: odcinek położony na części działki nr geod. 386 na odcinku ok. 0+000,00 - 1+320,58 km,

#### **Odcinek nr 5:**

droga gminna w obrębie Łopuchówka: odcinek położony na części działki nr geod. 386 na odcinku ok. 0+000,00 - 0+629,69 km,

#### **Odcinek nr 6:**

droga gminna w obrębie Kotłówka: odcinek położony na działce nr geod. 481 na odcinku ok. 0+000,00 - 0+383,20 km.

### **1. PODSTAWA OPRACOWANIA.**

Projekt został opracowany na potrzeby inwestora:

Powiat Hajnowski  
ul. A. Zina 1  
17-200 Hajnówka,

Podstawę opracowania stanowi:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729).
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów na drogach (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami)

## **2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.**

Opracowanie obejmuje drogi gminne:

### **Odcinek nr 1:**

droga gminna w obrębie Kowela: odcinek położony na działce nr geod. 235 na odcinku ok. 0+000,00 - 1+360,25 km,

### **Odcinek nr 2:**

droga gminna nr 107136 B w obrębie Kotłówka: odcinek położony na części działki nr geod. 331 na odcinku ok. 0+000,00 - 0+502,19 km,

### **Odcinek nr 3:**

droga gminna nr 107136 B w obrębie Kotłówka: odcinek położony na części działki nr geod. 331 na odcinku ok. 0+000,00 - 1+669,80 km,

### **Odcinek nr 4:**

droga gminna w obrębie Łopuchówka: odcinek położony na części działki nr geod. 386 na odcinku ok. 0+000,00 - 1+320,58 km,

### **Odcinek nr 5:**

droga gminna w obrębie Łopuchówka: odcinek położony na części działki nr geod. 386 na odcinku ok. 0+000,00 0+629,69 km,

### **Odcinek nr 6:**

droga gminna w obrębie Kotłówka: odcinek położony działce nr geod. 481 na odcinku ok 0+000,00 – 0+383,20 km.

Drogi gminne na odcinkach objętych niniejszym opracowaniem będą posiadać nawierzchnie o szer. 5,75 – 6,0 m. Obecnie na drogach jest szczątkowe oznakowanie pionowe mało czytelne, niekompletne, w stanie złym. Oznakowanie zostanie całkowicie usunięte z uwagi że nie spełnia norm oznakowania pionowego.

### 3. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

W związku z przebudową dróg gminnych jest potrzeba wprowadzenia nowej organizacji ruchu na przebudowywanych odcinkach.

#### Odcinek nr 1:

droga gminna w obrębie Kowela: odcinek położony na działce nr geod. 235 na odcinku ok. 0+000,00 - 1+360,25 km,

Droga w swoim przebiegu rozpoczyna się za skrzyżowaniem z drogą powiatową nie tworząc skrzyżowania do drogi powiatowej. Odcinek przebiega przez miejscowość Kowela i jest oznakowany znakami miejscowości i obszaru zabudowanego. Przed odcinkiem i za jego końcem jest droga o nawierzchni nieulepszonej, koniec i początek oznaczono znakiem „sypki żwir”. Usytuowanie znaków jest szczegółowo wykazane na planie sytuacyjnym.

Wykaz znaków dla odcinka Nr 1:

E-18a -2 szt.  
E-17a -2 szt.  
A-28 -2 szt.  
B-20 -1 szt.  
D-42 -2 szt.  
D-43 -2 szt.  
Słupki do znaków średnicy 60 mm - 6 szt.

#### Odcinek nr 2:

droga gminna nr 107136 B w obrębie Kotłówka: odcinek położony na części działki nr geod. 331 na odcinku ok. 0+000,00 - 0+502,19 km,

Droga w swoim przebiegu jest podporządkowana do drogi powiatowej. Skrzyżowanie z drogą powiatową jest w obszarze zabudowanym. Odcinek kończy się na granicy miejscowości Kotłówka i jest oznakowany znakami miejscowości i obszaru zabudowanego. Za końcem odcinka zaczyna się droga o nawierzchni nie ulepszonej żwirowej, koniec odcinka oznaczono znakiem „sypki żwir”.

Usytuowanie znaków jest szczegółowo wykazane na planie sytuacyjnym.

Wykaz znaków dla odcinka Nr 2:

A-7 -1 szt.  
E-18a -2 szt.  
E-17a -2 szt.  
D-42 -2 szt.  
D-43 -2 szt.  
T-1 -1 szt. *Sebastian Cyprus*

A-6b -1 szt.  
A-6c -1 szt.  
A-28 -1 szt.  
Słupki do znaków średnicy 60 mm - 8 szt.

**Odcinek nr 3:**

droga gminna nr 107136 B w obrębie Kotłówka: odcinek położony na części działki nr geod. 331 na odcinku ok. 0+000,00 - 1+669,80 km,

Droga rozpoczyna się poza obszarem zabudowanym miejscowości Kotłówka. Droga posiada łuki poziome które są oznakowane znakami ostrzegawczymi.  
Usytuowanie znaków jest szczegółowo wykazane na planie sytuacyjnym.

Wykaz znaków dla odcinka Nr 3:

A-4 -2 szt.  
T-4 -2 szt.

Słupki do znaków średnicy 60 mm - 2 szt.

**Odcinek nr 4:**

droga gminna w obrębie Łopuchówka: odcinek położony na części działki nr geod. 386 na odcinku ok. 0+000,00 - 1+320,58 km,

Droga w swoim przebiegu jest podporządkowana do drogi powiatowej. Skrzyżowanie z drogą powiatową jest poza obszarem zabudowanym z uwagi na ograniczoną widoczność skrzyżowanie oznaczono znakiem „STOP”. Odcinek drogi przebiega przez miejscowość Łopuchówka i jest oznakowany znakami miejscowości i obszaru zabudowanego.  
Usytuowanie znaków jest szczegółowo wykazane na planie sytuacyjnym.

Wykaz znaków dla odcinka Nr 4:

E-18a -2 szt.  
E-17a -2 szt.  
D-42 -2 szt.  
D-43 -2 szt.  
A-7 -1 szt.  
B-20 -1 szt.  
A-6c -1 szt.  
A-6b -1 szt.  
T-1 -1 szt.

Słupki do znaków średnicy 60 mm - 8 szt.

**Odcinek nr 5:**

droga gminna w obrębie Łopuchówka: odcinek położony na części działki nr geod. 386 na odcinku ok. 0+000,00 0+629,69 km,

Droga rozpoczyna się poza obszarem zabudowanym miejscowości Łopuchówka. Droga posiada łuki poziome które są oznakowane znakami ostrzegawczymi. Za końcem odcinka zaczyna się droga o nawierzchni nie ulepszonej żwirowej, koniec odcinka oznaczono znakiem „sypki żwir”. Usytuowanie znaków jest szczegółowo wykazane na planie sytuacyjnym.

Wykaz znaków dla odcinka Nr 5:

A-3 -2 szt.

A-28 -1 szt.

Słupki do znaków średnicy 60 mm - 3 szt.

**Odcinek nr 6:**

droga gminna w obrębie Kotłówka: odcinek położony na działce nr geod. 481 na odcinku ok 0+000,00 – 0+383,20 km.

Droga w swoim przebiegu jest podporządkowana do drogi powiatowej. Skrzyżowanie z drogą powiatową jest poza obszarem zabudowanym. Przed początkiem odcinka zaczyna się droga o nawierzchni nie ulepszonej żwirowej, początek odcinka oznaczono znakiem „sypki żwir”. Usytuowanie znaków jest szczegółowo wykazane na planie sytuacyjnym.

Wykaz znaków dla odcinka Nr 6:

A-7 -2 szt.

T-1 -1 szt.

A-1 -1 szt.

A-2 -1 szt.

Słupki do znaków średnicy 60 mm - 4 szt.

**4. UZGODNIENIA.**

W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego projekt został uzgodniony z Gminą Hajnówka i zaopiniowany przez KPP w Hajnówce oraz zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem.



## 5. UWAGI KOŃCOWE

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do oznakowania dróg powinny być czyste, czytelne i dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy i posiadać atest.

Wszystkie znaki drogowe, tablice powinny być pokryte materiałem odblaskowym - folią odblaskową II typu. Wielkość znaków średnie.

Przewidywany termin wykonania oznakowania: .....

Sporządził:

*Sebastian Cyjank*

# Plan orientacyjny

Skala 1:25000

