



UWAGA:

- 1) Istniejące piony żelwne usunąć i wywieźć na złom (zutilizować) w porozumieniu z zamawiającym.
- 2) Przebiecia pionów KS przez dachonów wyceniono w branży budowlanej
- 3) Piony wyposażać w rewizje, które należy zamontować pod strykiem w piwnicy.
- 4) Przed ułożeniem leżaków podposadzkowych sprawdzić rzędne istniejącej zew. instalacji kanalizacyjnej sanitarnej celem zachowania ciągłości spadków grawitacyjnych.
- 5) Od pionów do urządzeń rury wymienić na rury wielowarstwowe z tworzyw sztucznych

proj. odbiorniki zimnej i ciepłej wody
proj. kanalizacja sanitarna
proj. w.z./c.w./cyrk.
proj. inst. p.poż.

TEMAT	„MODERNIZACJA BUDYNKU Z LAT 60-TYCH I LATEM OSOBNIKOWSKIEGO IM. H. SKŁODOWSKIEJ - CURIE W HAJNÓWCE ORAZ JEJ OTOCZENIA”		
PROJEKT WYKONAWCY	Przebudowa budynku i Liceum Ogólnokształcącego im. H. Skłodowskiej - Curie w Hajnówce wraz z budową windy zewnętrznej		
ADRES BUDOWY	ul. Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka, powiat Hajnówka dz. nr 1631/1, 1633/26		
INWESTOR	Powiat Hajnowski, ul. Żna 1, 17-200 Hajnówka		
RYS.	S2	RZUT PIWNI - INSTALACJA WOD-KAN, HYDROTOMA WRAZ MONTAŻEM I ŁĄCZENIEM I PIWNI	
SKALA	1:100		DATA: 08-03-2022
Projektant	inż. Krzysztof Cwikły POL/0036/POL/06		