



UWAGA:

- 1) Istniejące piony żelwne usunąć i wywieźć na złom (zutyżować) w porozumieniu z zamawiającym.
- 2) Przebiecia pionów KS przez dachonów wyceniono w branży budowlanej
- 3) Piony wyposażyć w rewizje, które należy zamontować pod strykiem w piwnicy.
- 4) Przed ułożeniem leżaków podposadzkowych sprawdzić rzędne istniejącej zew. instalacji kanalizacyjnej sanitarnej celem zachowania ciągłości spadków grawitacyjnych.
- 5) Od pionów do urządzeń rury wymienić na rury wielowarstwowe z tworzyw sztucznych

- proj. odbiorniki zimnej i ciepłej wody
- proj. kanalizacja sanitarna
- proj. w.z./c.w./cyrk.
- proj. inst. p.poż.

TEMAT	„MODERNIZACJA BUDYNKU Z LAT 60-TYCH I LECIEM OGÓLNOKOSZTALUJĄCEGO MI. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE W HAJDŹWIE DRAŻ JEJÓ OTOCZENIA”.	
PROJEKT WYKONAWCY	Przebudowa budynku i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej - Curie w Hajdźwie wraz z budową windy zewnętrznej	
ADRES BUDOWY	ul. Pitowskiego 7, 17-200 Hajdźwa, powiat Hajdźwa	
INWESTOR	Powiat Hajdowski, ul. Żytna 1, 17-200 Hajdźwa	
RYS.	S4	RYT i PETA - INSTALACJA WOD-KAN, HYDRAWNIKA WRAZ Z WENTYLACJĄ LUDZKĄ I PANK
SKALA	1:100	DATA: 08-03-2022
Projektant	Inż. Krzysztof Gniński POL/0036/P005/06	