
PRZEDMIAR ROBÓT - budynek główny POMIESZCZENIA BIUROWE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia".
ADRES INWESTYCJI : ul.Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka
INWESTOR : POWIAT HAJNOWSKI
ADRES INWESTORA : 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Anna Maria Lebedzińska-Łuksza
inż. Adam Łuksza
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.03.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - pom. Nr PB/	m ²		
d.1	0504-06	4 i PB/5 10.9+14.9	m ²	25.800	
				RAZEM	25.800
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - wszystkie pomieszczenia PB +	m ²		
d.1	0504-03	zmywalnia Nr 0/26 + część pom. Nr 0/33 36.7 +13.3+6.0	m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej - pom. Nr PB/6 WC + pom. 0/26 zmywalnia	m ²		
d.1	0820-08	2.0*(2.35*2+1.57*2+2.37*2+5.62*2)-0.8*2.0	m ²	46.040	
				RAZEM	46.040
4	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły - pom. Nr PB/6 i PB/1 + część w pom. 0/	m ²		
d.1	0105-04	33 3.08*1.57+1.49*3.08+(1.9+0.76)*3.12	m ²	17.724	
				RAZEM	17.724
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych - pom. Nr 0/26 zmywal-	m ³		
d.1	0329-05	nia 1.0*2.1*0.1	m ³	0.210	
				RAZEM	0.210
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - szt. 5 - wszys-	szt.		
d.1	0353-04	tkie pom. PB + pom. Nr 0/34 4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna - pom.	szt.		
d.1	0354-03	Nr PB/3 i 0/26 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-01	Powiększenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych - pom. Nr	m ³		
d.1	0331-05	PB/1, PB/2, PB/3, PB/4, PB/5 i 0/34 2.1*0.3*0.2*5	m ³	0.630	
				RAZEM	0.630
2	45210000-2	Roboty przygotowawcze			
9	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych pod nadproż drzwiowe	m		
d.2	0339-06	1.5*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR AT-17	Wiercenie otworów na śruby nadproża	cm		
d.2	0103-01	z.sz. 1.3.	cm	168.000	
		56.0*3		RAZEM	168.000
11	KNR-W 4-01	Nadproża stalowe LN200x100x12 - szt 1 - wykonanie i montaż	kg		
d.2	1303-01	pozycja za-			
		stępcza 86.7	kg	86.700	
				RAZEM	86.700
12	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.2	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach - wszystkie pom. PB + pom. Nr 0/26, 0/34 +			
		część pom. 0/33 3.08*(4.05*4+1.57*2+2.7*2+3.78*2+5.1*2+1.34*2+1.25*2+1.49*2+0.93*22.37* 2+5.62*2+2.95*2+2.05+3.28)-0.8*2*11	m ²	335.794	
				RAZEM	335.794
13	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.2	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach - wszystkie pom. PB + 0/26 + 0/34 + część 0/33			
		36.7+13.3+2.9+2.05*3.28	m ²	59.624	
				RAZEM	59.624
14	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wy-	m ²		
d.2	202 1131-02	konywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm - wszystkie pom. PB + 0/			
		26 + 0/34 + część 0/33 36.7+13.3+2.9+2.05*3.28	m ²	59.624	
				RAZEM	59.624
3	45400000-1	Ścianki działowe, tynki			
15	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm - część	m ²		
d.3	0127-03	pom. Nr 0/33 3.14*(3.28+1.67+2.05*2)-0.9*2.0*2	m ²	24.817	
				RAZEM	24.817
16	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w	m ²		
d.3	0303-02	ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - otwory po oknach 0.9*0.7+0.7*0.8	m ²	1.190	
				RAZEM	1.190

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 d.3 0807-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i pilastrach z betonów jamistych - na nowych ściankach i zamurowaniach 24.817*2+1.19*2	m ² m ²	 52.014	
				RAZEM	52.014
18	KNR-W 2-02 d.3 0809-03	Tynki wewnętrzne zwykłe na ościeżach otworów - po powiększeniu otworów drzwiowych 2.1*0.4*4+0.4*0.1*4	m ² m ²	 3.520	
				RAZEM	3.520
19	KNR-W 2-02 d.3 0846-01	Wyprawy tynkarskie z tynku mozaikowego żywicznego - lamperie wys. 1,5 m 1.5*(2.95*2+1.49*2+1.34*2+1.25*2+5.1*2+4.05*4+2.4*2+3.78*2+1.57*2+2.37*2+5.62*2+0.9*12)-0.7*1.5*4	m ² m ²	 87.510	
				RAZEM	87.510
20	KNR-W 2-02 d.3 2602-03	Uzupełnienie ocieplenia po poszerzeniu drzwi zewnętrznych 0.2*4*2.15	m ² m ²	 1.720	
				RAZEM	1.720
21	KNR-W 2-02 d.3 0846-01	Wyprawy tynkarskie zewnętrzne z tynku mozaikowego żywicznego - pas szer. 30 cm na elewacji wokół drzwi + gify 0.3*(2.4*2+1.04*2+2.1*2)	m ² m ²	 3.324	
				RAZEM	3.324
22	KNR-W 2-02 d.3 1220-05	Zadaszenie wejścia - z daszków systemowych z pokryciem z płyt z poliwęglanu - szer 2,4 m x gł. 1,1 m 2.4*1.1	m ² m ²	 2.640	
				RAZEM	2.640
4 45421000-4 Stolarka drzwiowa					
23	KNR-W 2-02 d.4 1027-04	Drzwi wewnętrzne - łazienkowe z kratkami lub otworami nawiewnymi - szt. 3 0.9*2.05*13	m ² m ²	 23.985	
				RAZEM	23.985
24	KNR-W 2-02 d.4 1027-04	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne - 1 szt. 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
25	KNR-W 2-02 d.4 1027-04	Drzwi wewnętrzne płycinowe akustyczne - Rw=27dB - 3 szt. 0.9*2.05*3	m ² m ²	 5.535	
				RAZEM	5.535
26	KNR-W 2-02 d.4 1027-04	Drzwi zewnętrzne wejściowe przeszklone - wiatrołap 1.04*2.1*1	m ² m ²	 2.184	
				RAZEM	2.184
5 45400000-1 Roboty wykończeniowe					
27	NNRNKB d.5 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej- klasa ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość min. R11, nieszkliwiona, klasa I - wszystkie pom. PB + 0/26 + część 0/33 13.3+14.9+10.9+7.9+1.7+4.5+3.5+1.4+1.5	m ² m ²	 59.600	
				RAZEM	59.600
28	NNRNKB d.5 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej 2.37*2+5.62*2+5.1*2+3.78*2+2.7*2+4.05*4+1.34*2+1.25*2+2.95*2+1.49*2-0.9*12	m m	 58.600	
				RAZEM	58.600
29	NNRNKB d.5 202 2802-06	(z.VI) Licowanie ścian płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej - wys. 2,05 m - nowe WC - pas szer. 2,35 w pom. PB/3 2.05*(1.61*2+1.52*4+2.05*2+1.9*2+2.35-0.9*5)	m ² m ²	 30.852	
				RAZEM	30.852
30	KNR-W 2-02 d.5 1510-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany 335.794+52.014+3.52-85.51	m ² m ²	 305.818	
				RAZEM	305.818
31	KNR-W 2-02 d.5 1510-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity 59.6	m ² m ²	 59.600	
				RAZEM	59.600