
PRZEDMIAR ROBÓT - budynek SALA GIMNASTYCZNA parter

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia".
ADRES INWESTYCJI : ul.Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka
INWESTOR : POWIAT HAJNOWSKI
ADRES INWESTORA : 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Anna Maria Lebedzińska-Łuksza
inż. Adam Łuksza
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.03.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 | KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony | m ² | | |
| d.1 | 0504-06 | 159.0 | m ² | 159.000 | |
| | | | | RAZEM | 159.000 |
| 2 | KNR 4-04 | Rozebranie warstwy podkładowej pod wykładziną | m ² | | |
| d.1 | 0504-02 | 159.00 | m ² | 159.000 | |
| | | | | RAZEM | 159.000 |
| 3 | KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki | m ² | | |
| d.1 | 0501-01 | 159.00 | m ² | 159.000 | |
| | | | | RAZEM | 159.000 |
| 4 | KNR-W 4-01 | Rozebranie okładziny ściennej z boazerii | m ² | | |
| d.1 | 0820-08 | 4.7*(17.84*2+8.91*2)-1.37*1.96*2-1.52*3.35*14-3.84*2.35 | m ² | 165.768 | |
| | | | | RAZEM | 165.768 |
| 5 | KNR-W 4-01 | Demontaż drabinek do ćwiczeń i osłon grzejnikowych | szt. | | |
| d.1 | 1306-02 | 10+7 | szt. | 17.000 | |
| | | | | RAZEM | 17.000 |
| 6 | KNR-W 4-01 | Demontaż krat okiennych | szt. | | |
| d.1 | 1306-02 | 14 | szt. | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 7 | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych | szt. | | |
| d.1 | 0353-04 | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 8 | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic okiennych | m ² | | |
| d.1 | 0353-10 | 14 | m ² | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 2 | 45210000-2 | Roboty przygotowawcze | | | |
| 9 | KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m ² | | |
| d.2 | 0713-01 | 4.7*(17.84*2+8.91*2)-1.37*1.96*2-1.52*3.35*14 | m ² | 174.792 | |
| | | | | RAZEM | 174.792 |
| 10 | KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach | m ² | | |
| d.2 | 0713-02 | 159.0 | m ² | 159.000 | |
| | | | | RAZEM | 159.000 |
| 11 | KNR-W 2-02 | Wylewka betonowa pod posadzkę gr. 10 cm, zbrojona siatką z drutu śr. 3mm o oczkach 15 x 15cm, beton zwykły C20/25 (B-25) | m ³ | | |
| d.2 | 0205-01 | 159.00*0.1 | m ³ | 15.900 | |
| | | | | RAZEM | 15.900 |
| 12 | KNR-W 2-02 | Montaż zbrojenia z siatek | m ² | | |
| d.2 | 0615-01 | 159.00 | m ² | 159.000 | |
| | | | | RAZEM | 159.000 |
| 13 | NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości o 5 mm | m ² | | |
| d.2 | 202 1131-02 | 159.0 | m ² | 159.000 | |
| | | | | RAZEM | 159.000 |
| 14 | NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm | m ² | | |
| d.2 | 202 1131-03 | Krotność = 5 159.0 | m ² | 159.000 | |
| | | | | RAZEM | 159.000 |
| 3 | 45400000-1 | Ścianki działowe, tynki | | | |
| 15 | KNR-W 2-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe na ościeżach otworów - obróbka po zmianie drzwi | m ² | | |
| d.3 | 0809-03 | 2.0*0.5*2*2+1.54*0.5*2 | m ² | 5.540 | |
| | | | | RAZEM | 5.540 |
| 16 | KNR-W 2-02 | Wyprawy tynkarskie z tynku mozaikowego żywicznego - lamperie wys. 1,5 m | m ² | | |
| d.3 | 0846-01 | 1.5*(17.84*2+8.91*2)-1.5*1.0*2-0.65*1.0*14 | m ² | 68.150 | |
| | | | | RAZEM | 68.150 |
| 4 | 45421000-4 | Stolarka okienna i drzwiowa | | | |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--|--|----------------|--------------|-----------------|
| 17 | KNR-W 2-02 d.4 1027-04 | Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe - szt 2 | m ² | | |
| | | 1.5*2.0*2 | m ² | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 18 | KNR 0-19 d.4 0928-11 | Wymiana okien na nowe szt. 14 - szkło bezpieczne + nawiewniki higrosterowane | m ² | | |
| | | 1.52*3.35*14 | m ² | 71.288 | |
| | | | | RAZEM | 71.288 |
| 5 | 45400000-1 | Roboty wykończeniowe | | | |
| 19 | KNR-W 2-02 d.5 1123-01 | Posadzki z wykładzin do hal sportowych | m ² | | |
| | | 159 | m ² | 159.000 | |
| | | | | RAZEM | 159.000 |
| 20 | KNR-W 2-02 d.5 20205-01 | Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe - szt 6 | m ² | | |
| | | 1.5*0.8*6 | m ² | 7.200 | |
| | | | | RAZEM | 7.200 |
| 21 | KNR-W 2-02 d.5 1510-07 z.sz.5.3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany | m ² | | |
| | | 999.104+65.696*2-81.565 | m ² | 1048.931 | |
| | | | | RAZEM | 1048.931 |
| 22 | KNR 9-02 d.5 0111-02 pozycja zastępcza | Sufit systemowy do hal sportowych z płyt akustycznych gr. 35 mm odpornych na uderzenia, przyklejanych od spodu | m ² | | |
| | | 159.0 | m ² | 159.000 | |
| | | | | RAZEM | 159.000 |
| 23 | KNR-W 2-02 d.5 1604-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m | m ² | | |
| | | 159 | m ² | 159.000 | |
| | | | | RAZEM | 159.000 |
| 24 | KNR 2-23 d.5 0310-05 pozycja zastępcza | Montaż tablic do koszykówki - szt. 2 | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 25 | KNR 2-23 d.5 0310-05 pozycja zastępcza | Montaż nowych drewnianych drabinek gimnastycznych do ćwiczeń | szt. | | |
| | | 19 | szt. | 19.000 | |
| | | | | RAZEM | 19.000 |
| 26 | KNR-W 4-01 d.5 0703-01 pozycja zastępcza | Montaż siatek ochronnych na ścianach - kotary grodzące - sznurek 5mm, siatka z grubego 5mm polipropylenu PP | m ² | | |
| | | 17.84*4.7*2 | m ² | 167.696 | |
| | | | | RAZEM | 167.696 |