
PRZEDMIAR ROBÓT - budynek główny 1 PIĘTRO

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia".
ADRES INWESTYCJI : ul.Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka
INWESTOR : POWIAT HAJNOWSKI
ADRES INWESTORA : 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Anna Maria Lebedzińska-Łuksza
inż. Adam Łuksza
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.03.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony pom. Nr 1/4,	m ²		
d.1	0504-06	1/5, 1/12 9.4+8.7+11.4	m ²	29.500	
				RAZEM	29.500
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki - wszystkie oprócz spoczników klatki schodowej i biegów i WC dziewcząt	m ²		
d.1	0501-04	715.6-5.2-19.8-4.9-19.7-22.6	m ²	643.400	
				RAZEM	643.400
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - pom. Nr 1/16 WC personelu	m ²		
d.1	0504-03	1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej - pom. Nr 1/16 WC personelu	m ²		
d.1	0821-08	2.0*(1.04*2+1.78*2)-0.6*2.0	m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
5	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych drewnianych - pom. Nr 1/10 zaplecze pokoju naucz., pom. Nr 1/20 radiowęzeł	m ²		
d.1	0404-07	5.72*3.14+3.2*5.0	m ²	33.961	
				RAZEM	33.961
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - wszystkie - 17 szt.	szt.		
d.1	0353-04	17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
7	KNR-W 4-01	Powiększenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych + otwór na drzwi windy w pom. Nr 1/2 hall	m ³		
d.1	0331-05	2.1*0.3*0.45*8+2.1*0.1*0.33*7+0.85*1.51*0.56	m ³	3.472	
				RAZEM	3.472
8	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych -pom. Nr 1/6	m ³		
d.1	0331-05	1.0*2.05*0.17	m ³	0.348	
				RAZEM	0.348
2	45210000-2	Roboty przygotowawcze			
9	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - oprócz klatek schodowych i WC dziewcząt	m ²		
d.2	0713-01	3.2*(51.0*2+9.48*2+8.01*2+8.1*2+3.12*2+1.04*2+9.31*2+8.36*2+3.87*2+2.0*2+6.12*2+2.11*2+9.31*2+5.71*26)-1.5*2.0*38-0.8*2.0*22-3.98*2.47*2	m ²	1085.923	
				RAZEM	1085.923
10	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - oprócz biegów schodowych i spoczników - pom. Nr 1/18a i 1/19a	m ²		
d.2	0713-02	715.6-19.8-19.7	m ²	676.100	
				RAZEM	676.100
11	KNR-W 2-02	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych wylewanych - spoczniki klatki schodowej - pom. Nr 1/18 i 1/19	m ²		
d.2	1129-02	4.9+5.2	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
12	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm - oprócz WC dziewcząt pom. Nr 1/17 i biegów schodowych pom. Nr 1/18a i 1/19a	m ²		
d.2	202 1131-02	715.6-22.6-19.8-19.7	m ²	653.500	
				RAZEM	653.500
13	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.2	202 1131-03	Krotność = 5 9.4+8.7+11.4	m ²	29.500	
				RAZEM	29.500
3	45400000-1	Ścianki działowe, tynki			
14	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; pom. Nr 1/4, 1/5 i 1/10	m ²		
d.3	0103-06	3.2*(2.26+1.67+1.5)-0.9*2.0+3.14*5.72	m ²	33.537	
				RAZEM	33.537
15	KNR AT-12	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych - 2 szt. - pom. Nr 1/10 i 1/16B	m ²		
d.3	0109-01	1.0*2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
16	KNR-W 4-01	Zamurowanie otworów po drzwiach - pom. Nr 1/16	m ²		
d.3	0303-04	0.8*2.1	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 d.3 0809-03	Tynki wewnętrzne zwykłe na ościeżach otworów - po powiększeniu otworów drzwiowych + po замуrowaniu drzwi 0.8*2.1*2+0.3*2.1*34+1.0*0.3*17	m ²		
			m ²	29.880	
				RAZEM	29.880
18	KNR AT-08 d.3 0108-03	Przyklejenie fototapety z wybranym motywem na 1 ścianie w holu przy windzie 5.7*3.0	m ²		
			m ²	17.100	
				RAZEM	17.100
19	KNR-W 2-02 d.3 0846-01	Wyprawy tynkarskie z tynku mozaikowego żywicznego - lamperie wys. 1,5 m - wszystkie pomieszczenia oprócz łazienek i klatek schodowych 1.5*(51.0*2+9.48*2+8.01*2+8.1*2+3.12*2+9.31*2+8.36*2+3.87*2+2.0*2+6.12*2+2.11*2+9.31*2+5.71*26)-1.5*0.7*38-0.8*2.0*31+0.3*2.1*31*2	m ²		
			m ²	534.620	
				RAZEM	534.620
4 45421000-4 Stolarka drzwiowa					
20	KNR-W 2-02 d.4 1027-04	Drzwi wewnętrzne płycinowe - łazienkowe z kratkami lub otworami nawiewnymi - szt. 4 0.9*2.05*4	m ²		
			m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
21	KNR-W 2-02 d.4 1027-04	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne - pom. Nr 1/4, 1/5 - 2 szt 0.9*2.05*2	m ²		
			m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
22	KNR-W 2-02 d.4 1027-04	Drzwi wewnętrzne płycinowe akustyczne - Rw=27dB - szt. 12 - pom. Nr 1/3, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/12x2, 1/13x2, 1/14, 1/15 0.9*2.05*12	m ²		
			m ²	22.140	
				RAZEM	22.140
5 45400000-1 Roboty wykończeniowe					
23	NNRNKB d.5 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej - klasa ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość min. R11, nieszkliwiona, klasa I - wszystkie pomieszczenia oprócz samych schodów oraz pom. Nr 1/17- WC dziewcząt 715.6-19.8-19.7-22.6	m ²		
			m ²	653.500	
				RAZEM	653.500
24	NNRNKB d.5 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej 51.0*2+9.48*2+8.01*2+8.1*2+3.12*2+9.31*2+8.36*2+3.87*2+2.0*2+6.12*2+2.11*2+9.31*2+5.71*26-0.8*30+0.3*2*30*2	m		
			m	402.040	
				RAZEM	402.040
25	NNRNKB d.5 202 2802-06	(z.VI) Licowanie ścian płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej - wys. 2,05 m - pom. Nr 1/16, 1/16A, 1/16B oraz pas szer. 2, 0m w pom. Nr 1/10 2.05*(1.67*2+2.7*2+1.0*2+1.5*2+1.11*2+3.35*2+0.3*4+2.0)-0.9*2.0*4	m ²		
			m ²	45.813	
				RAZEM	45.813
26	KNR-W 2-02 d.5 1510-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany 1085.923+29.88*2	m ²		
			m ²	1145.683	
				RAZEM	1145.683
27	KNR-W 2-02 d.5 1510-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity 676.1	m ²		
			m ²	676.100	
				RAZEM	676.100
28	NNRNKB d.5 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 145.0+34.0	m ²		
			m ²	179.000	
				RAZEM	179.000
29	KNR-W 2-02 d.5 1218-03 analogia	Uchwyt uchylny ze stali nierdzewnej przy WC i umywalce dla ON - pom. WC dla ON 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-02 d.5 1218-03 analogia	Uchwyt stały ze stali nierdzewnej przy WC dla ON - pom. WC dla ON 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000