

---

## PRZEDMIAR ROBÓT - budynek główny 2 PIĘTRO

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia".  
ADRES INWESTYCJI : ul.Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka  
INWESTOR : POWIAT HAJNOWSKI  
ADRES INWESTORA : 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Anna Maria Lebedzińska-Łuksza  
inż. Adam Łuksza

DATA OPRACOWANIA : 22.03.2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.03.2022

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - pom. Nr 2/1, 2/2, 2/4, od 2/6 do 2/12, 2/16	m <sup>2</sup>		
d.1	0501-04	131.3+53.6+36.6+54.4+53.1+11.5+57.1+48.2+11.7+53.4+19.6	m <sup>2</sup>	530.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>530.500</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych pom. Nr 2/3, 2/5, 2/13, 2/14	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	45.9+45.5+18.8+1.6	m <sup>2</sup>	111.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.800</b>
3	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej - pom. Nr 2/13, 2/14 - WC	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-08	2.0*5.72*4+2.0*4.16*2+0.85*2*2.0-0.8*2.0*4	m <sup>2</sup>	59.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.400</b>
4	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych drewnianych - pom. Nr 2/4, 2/8, 2/11, 2/16,	m <sup>2</sup>		
d.1	0404-07	5.42*2.57+3.18*3.1+3.18*5.72+3.2*2.92	m <sup>2</sup>	51.321	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.321</b>
5	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły - pom. Nr 2/8, 2/13, 2/14	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-04	5.72*3.18+5.72*3.2+0.8*3.2	m <sup>2</sup>	39.054	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.054</b>
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
d.1	0353-04	14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
7	KNR-W 4-01	Powiększenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych - oprócz otworów o szer. 0,99m i większej - 7szt + otwór do drzwi windy	m <sup>3</sup>		
d.1	0331-05	2.1*0.3*0.45*2+2.1*0.1*0.33*5+0.85*1.51*0.56	m <sup>3</sup>	1.632	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.632</b>
<b>2</b>	<b>45210000-2</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
8	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - oprócz klatek schodowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0713-01	3.2*(9.52*2+9.34*2+7.96*2+8.18*2+6.08+9.98*2+2.24*2+9.84*2+9.28*2+44.36*2+6.5*2+5.72*20+2.92*2)-0.8*2.0*22-1.5*2.0*40	m <sup>2</sup>	999.104	
				<b>RAZEM</b>	<b>999.104</b>
9	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - oprócz klatek schodowych, korytarza i WC dziewcząt	m <sup>2</sup>		
d.2	0713-02	676.6-131.3-9.9-21.7	m <sup>2</sup>	513.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>513.700</b>
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - oprócz WC dziewcząt	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1131-02	676.6-21.7	m <sup>2</sup>	654.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>654.900</b>
11	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - oprócz WC dziewcząt	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1131-03	Krotność = 5 654.9	m <sup>2</sup>	654.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>654.900</b>
<b>3</b>	<b>45400000-1</b>	<b>Ścianki działowe, tynki</b>			
12	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System Ściana 150A100 - pom. Nr 2/8, 2/11, 2/16, 2/13	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-06	2.92*3.2-0.9*2.0+3.2*5.72*2-0.9*2.0*2+3.2*5.72+3.2*2.7-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	65.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.696</b>
13	KNR AT-12	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych - 4 szt	m <sup>2</sup>		
d.3	0109-01	1.0*2.05*4	m <sup>2</sup>	8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
14	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe na ościeżach otworów - po powiększeniu otworów drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.3	0809-03	2.1*0.4*14*2+1.0*0.4*14	m <sup>2</sup>	29.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.120</b>
15	KNR AT-08	Naklejenie fototapety z wybranym motywem na 1 ścianie w holu przy windzie	m <sup>2</sup>		
d.3	0108-03	5.7*3.0	m <sup>2</sup>	17.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
16	KNR-W 2-02	Wyprawy tynkarskie z tynku mozaikowego żywicznego - lamperie wys. 1,5 m - wszystkie pomieszczenia oprócz łazienek i klatek schodowych	m <sup>2</sup>		
d.3	0846-01	1.5*(44.36*2+6.5*2+2.92*4+9.52*2+9.34*2+7.96*2+8.18*2+9.98*2+8.02*2+9.98*2+2.24*2+9.28*2+9.84*2+5.72*22+0.25*0.7*40+1.5*0.2*52)-1.5*0.8*25-1.5*1.8*2-1.5*0.7*36	m <sup>2</sup>	572.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>572.580</b>
<b>4</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Stołarka okienna i drzwiowa</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 d.4 1027-04	Drzwi wewnętrzne - łazienkowe z kratkami lub otworami nawiewnymi - szt. 3 0.9*2.0*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
18	KNR-W 2-02 d.4 1027-04	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne - pom. Nr 2/8, 2/11, 2,13 - szt. 3 0.9*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.690</b>
19	KNR-W 2-02 d.4 1027-04	Drzwi wewnętrzne płycinowe akustyczne - Rw=27dB - szt. 11 - wszystkie sale lekcyjne + serwerownia 0.9*2.0*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
20	KNR 0-19 d.4 0928-11	Wymiana okien na nowe w pom. Nr 2/13 - WC chłopców 1.51*2.08*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.282	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.282</b>
<b>5 45400000-1 Roboty wykończeniowe</b>					
21	NNRNKB d.5 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej - klasa ścieralności min. PEI IV, antypoślizgowość min. R11, nieszkliwiona, klasa I - wszystkie pomieszczenia oprócz samych schodów oraz pom. Nr 2/15 676.6-5.9-21.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 649.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>649.000</b>
22	NNRNKB d.5 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej 44.36*2+6.5*2+2.92*4+9.52*2+9.34*2+7.96*2+8.18*2+9.98*2+8.02*2+9.98*2+2.24*2+9.28*2+9.84*2+5.72*22+0.25*0.7*40+1.5*0.2*52	m m	 430.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>430.520</b>
23	NNRNKB d.5 202 2802-06	(z.VI) Licowanie ścian płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej - wys. 2,05 m - pom. Nr 2/13, 2/14, 2/14a 2.05*(5.72*4+4.16*2+2.54*2+3.51*2)-0.9*2.0*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.565	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.565</b>
24	KNR-W 2-02 d.5 1510-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany - oprócz klatek schodowych 999.104+65.696*2-81.565	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1048.931	
				<b>RAZEM</b>	<b>1048.931</b>
25	KNR-W 2-02 d.5 1510-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity - oprócz klatek schodowych, korytarza i WC dziewcząt 513.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 513.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>513.700</b>
26	NNRNKB d.5 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - korytarz + hall 125.6+36.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 162.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.200</b>
27	KNR-W 2-02 d.5 1218-03 analogia	Uchwyt uchylny ze stali nierdzewnej przy WC dla ON - pom. WC dla ON 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR-W 2-02 d.5 1218-03 analogia	Uchwyt stały ze stali nierdzewnej przy WC i umywalce dla ON - pom. WC dla ON 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>