


DETAL PODESTU na poddaszu nieużytkowym

DESKA 3.2x20 co 1.50m

DESKA 3.2x20



1. STROP PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO OCIEPILIĆ
WEŁNĄ MINERALNĄ gr.20cm
2. NA STROPIE PODDASZA WYKONAĆ PODESTY WZDŁUŻ KOMINÓW
WENTYLACYJNYCH
I INNYCH URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH NA PODDASZU
3. DESKI Z KTÓRYCH WYKONNANE SĄ PODESTY
ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI GRZYBOBÓJCZYMI



AGENCJA INWESTYCYJNO-KONSULTINGOWA "SATO"
15-259 Białystok ul. Waszyngtona 22/37

OBIEKT	ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO w Hajnówce ul. 3-go Maja 27, dz.nr ewid. 1315/11	Nr.rys.	
		SKALA	1:50
nazwa rysunku	DETAL PODESTRU na poddaszu nieużytkowym	PROJEKT	DATA
		BUDOWLANY	1.II.2010r
autor projektu	mgr inż. arch. MAREK WOJTECKI	Upr.Nr BŁ-65/91	
opracował	techn. arch. ANNA LITWIN		
sprawdził	mgr inż. arch. J. WOŁOSIEWICZ	Upr.Nr BŁ-28/97	
Inwestor	POWIAT HAJNOWSKI		