

1:100:100

poziom por.−6,00 m n.p.m.

Węzeł	S1	1	2	3	4	5	6	7	V	2	21	I	3	II
Rzędna odniesienia	−0,38	−0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagłębienie [m]	−1,88	−1,57	−0,77	−0,72	−0,69	−0,61	−0,58	−0,58	−0,55	−0,50	−0,72	−0,70	−0,69	−0,69	−0,67
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV160 3,00						PCV110 1,50			2,50	PCV160 1,50			PCV110 2,50	
Długość [m]	8,90		3,20	2,00	5,40	1,80	3,30				2,20			0,80	
Odległość [m]	0,00	8,90	12,10	14,10	19,50	21,30	21,50	22,30	24,60		0,00	1,50	2,20	0,00	0,80



1:100:100

poziom por.−6,00 m n.p.m.

Węzeł	5	IV	21	6	7
Rzędna odniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagłębienie [m]	−0,58	−0,57	−0,70	−0,61	−0,58	−0,53	−0,55	−0,50
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV160 1,50		PCV75 5,0		PCV75 5,0		PCV75 5,0	
Długość [m]	0,90		1,40		1,00		1,00	
Odległość [m]	0,00	0,90	0,00	1,40	0,00	1,00	0,00	1,00



OBIEKT	PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO PRZY SPECJALNM OŚRODKU SZKOLNO−WYCHOWAWCZYM W HAJNÓWCE		
ADRES BUDOWY	17−200 Hajnówka ul. 3−go Maja nr ew. gruntu 1315/5		
INWESTOR	SPECJANY OŚRODEK SZKOLNO−WYCHOWAWCZY 17−200 HAJNÓWKA ul. 3−go Maja 27		
RYS. NR	**M.4**	Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej	
SKALA	1:100	Data	LISTOPAD 2015
Projektant	mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko	Bł 12/88	
Sprawdzający	mgr inż. Robert Jurasz	Bł 75/90	