



Przekrój B--B

WYKAZ PRZEKROI:

- D - przekrój przez dach:
- blachodachówka
 - łaty drewniane gr. 5 cm
 - membrana wiatroizolacyjna
 - krokwie 10x15 cm
 - stelaż pod płyty GKF 2x5cm
 - wełna mineralna gr. 25cm
 - membrana paroizolacyjna
 - płyta GKF gr. 15mm

- P - przekrój przez strop:
- płyta OSB gr.22 mm
 - legary podłogowe 10x10cm
 - wełna mineralna gr.25cm
 - belki stropowe gr.15cm
 - membrana paroizolacyjna
 - płyta OSB gr.22 mm
 - płyta GKF gr.15mm

P1 - przekrój przez posadzkę:

- gres
- podkład betonowy (zbrojony siatką) - gr.6cm
- izolacja przeciwwilgociowa z folii bud.
- styropian twardy gr.20cm
- izolacja przeciwwilgociowa z folii bud.
- płyta betonowa gr.10cm
- chudy beton gr.10cm
- grunt rodzimy

S - przekrój przez ścianę:

- tynk cienkowarstwowy
- wełna mineralna gr.20cm
- bal drewniany gr.12 cm
- płyta GKF gr.15mm na stelażu

S1 - przekrój przez ścianę:

- tynk cienkowarstwowy
- wełna mineralna gr.20cm
- deski 2x2.5 cm
- słupki drewniane 10x15 cm

F - przekrój przez fundament:

- cokół - tynk mozaikowy
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa
- styrodur gr.15cm
- istniejący fundament betonowy